

COMBINAZIONI DI UTILIZZO MACCHINE MANUALI

T1800-162
Carotatrice manuale
leggera per lavori
a secco



T1800-20
Carotatrice manuale
leggera per lavori
a secco e ad acqua



T1800-162
1"1/4
Carotatrice manuale
con estrazione polveri
per lavori a secco



T1800-102
Carotatrice manuale
leggera per lavori
a secco e ad acqua



TALPA-1
Carotatrice manuale
per lavori a secco
e ad acqua



**Corone diamantate
a secco per
carotatrici manuali**

TAGLIO A SECCO
E AD ACQUA



Foretti CDG - gas

Attacco 1/2" gas

TAGLIO A SECCO
E AD ACQUA



Corone CDS

Attacco 1"1/4
GAMMA STANDARD

COLORE VERDE

TAGLIO
AD ACQUA



**COLUMBUS
C100S**

Telaio leggero



**COLUMBUS
C250**

Telaio leggero



Dispositivo
per fissaggio
motori

BREAKER

www.breaker.it - Tel. +39 059 511355

**Corone diamantate
a secco per
carotatrici manuali**

TAGLIO A SECCO
E AD ACQUA



Foretti CDG - gas

Attacco 1/2" gas

TAGLIO A SECCO
E AD ACQUA



Corone CDS
Attacco 1"1/4
GAMMA STANDARD

TAGLIO
AD ACQUA

COLORE VERDE



COMBINAZIONI DI UTILIZZO MACCHINE A TELAIO

BREAKER

www.breaker.it - Tel. +39 059 511355

COLUMBUS C100S
Telaio leggero

Ø perforazione
0 - 150 mm



COLUMBUS C250
Telaio leggero

Ø perforazione
0 - 250 mm



COLUMBUS C300
Telaio leggero

Ø perforazione
0 - 300 mm



T0 102 EL
Motoriduttore
elettronico
compatto



T1 150 EL
Motoriduttore
elettronico
compatto



T2 220 EL
Motoriduttore
elettronico
compatto



T4 300 EL
Motoriduttore
elettronico
medio



T5 350 EL
Motoriduttore
elettronico
medio



T6 200 EL
Motoriduttore
elettronico
medio

Ideale per
perforazioni a
lunghe profondità.



Foretti CDG - gas

Attacco 1/2" gas

TAGLIO A SECCO
E AD ACQUA



Corone CDS
Attacco 1"1/4
GAMMA STANDARD

COLORE VERDE

TAGLIO
AD ACQUA




Corone CDP
Attacco 1"1/4
GAMMA PREMIUM

COLORE BLU

TAGLIO
AD ACQUA



**Sistema di perforazione
in continuo**



COMBINAZIONI DI UTILIZZO MACCHINE A TELAIO

BREAKER

www.breaker.it - Tel. +39 059 511355

COLUMBUS C3

Telaio medio
con basamento
per vuoto



Ø perforazione 0 - 320 mm

COLUMBUS C320

Telaio medio
con basamento
rinforzato
(no vuoto)



COLUMBUS C5

Telaio medio
con basamento
per vuoto



Ø perforazione 0 - 520 mm

COLUMBUS C520

Telaio medio
con basamento
rinforzato
(no vuoto)



COLUMBUS C8

Telaio medio
con basamento
per vuoto



Ø perforazione 0 - 1000 mm

COLUMBUS C820

Telaio medio
con basamento
rinforzato
(no vuoto)



T6 200 EL
T4 300 EL
T5 350 EL

Motoriduttori
elettronici medi



T9 500 EL
T6 375 EL
T9 450 EL

Motoriduttori
elettronici medi



TR 202-3
TR 602-3
TR 800-3
TR 1000-4

Motoriduttori
trifase raffreddati
ad aria



BT 202 EL
BT 602 EL
BT 800-3 EL
BT 1000 EL

Motoriduttori
bimotori

Dotati di un quadro elettrico
che permette l'utilizzo sia a 230 V che a 380V.



Corone CDS
Attacco 1"1/4
GAMMA STANDARD

COLORE VERDE

TAGLIO
AD ACQUA



Corone CDP
Attacco 1"1/4
GAMMA PREMIUM

COLORE BLU

TAGLIO
AD ACQUA



**Sistema di perforazione
in continuo**

