


BREAKER

OFFERTE LINEA IDRAULICA 2009

**Validità fino
al 30/04/2009**

Stabilimento 1: Via Caduti senza Croce, 15/1
41100 Baggiovara (MO) Italy
Tel: +39.059.511355
Fax: +39.059.510250

Stabilimento 2: Strada Provinciale, 53D
61025 Montelabbate (PU) Italy
Web: www.breaker.it - E-mail: info@breaker.it



HPP-09

Motore Honda benzina 9 Hp
20 lt - 150 bar

	-
--	---

**HPP-13 FLEX**

Motore Honda benzina 13 Hp
20/30 lt - 150 bar

	-
--	---

**HPP-18V FLEX**

Motore Vanguard benzina 18 Hp
10/15/20/30/40 lt - 160 bar

	-
--	---

**HPP-18V MULTI**

Motore Vanguard benzina 18 Hp
1 da 10/40 bar - 2 da 10/20 bar

	-
--	---

**HPP-09E**

Motore elettrico 380V - 5,5 kW - 7,5 Hp
20 lt - 150 bar

	-
--	---

**HPP-18E**

Motore elettrico 380V - 11 kW - 15 Hp
30/40 lt - 160 bar

	-
--	---



Demolitore idraulico HH 10 RV



Peso: 9,9 kg.
Completo di raccordi



	-
--	---

Demolitore idraulico HH 20



Peso: 22 kg.
Completo di raccordi

MODELLO ANTIVIBRANTE



	-
--	---

Demolitore idraulico HH 23



Peso: 23kg.
Completo di raccordi

MODELLO ANTIVIBRANTE



	-
--	---

Perforatore idraulico a corona diamantata HCD 50 - 200



Per fori dal Ø 50 al Ø 350 mm.

	-
--	---

Kit per raffreddamento corona
con acqua

-



Sega idraulica manuale a disco



HSC 14

-

Ø 350 - Profondità di taglio 137 mm.

HSC 16

-

Ø 400 - Profondità di taglio 162 mm.

HSC 18

-

Ø 450 - Profondità di taglio 187 mm.



Carrello per HSC

Con serbatoio d'acqua

-



Pompa idraulica a sommersa



HWP 2

-

Con raccordi.

HWP 3

-

Con raccordi.

HWP 4

-

Con raccordi.



Accessori per HWP

Tubo acqua per **HWP 2** - 10 mt.

-

Tubo acqua per **HWP 3** - 10 mt.

-

Tubo acqua per **HWP 4** - 10 mt.

-

Trivella idraulica HED



Punte trivelle vedi gamma macchine
con motore a scoppio modello 85.

-

Divisore di flusso HFD
per tutti gli idroutensili

-

